

T105
Проводной электронный терморегулятор
– недельный

Коммутация:	230V AC 50Гц 5 A
Работоспособность при температуре:	0°C - 40°C
Диапазон регулирования температуры:	7°C - 30°C
Гистерезис:	0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C

СВОЙСТВА

- Имеет 9 независимых программ
- Большой многофункциональный ЖК-дисплей с подсветкой
- Очень простое программирование и обслуживание
- Возможность изменения гистерезиса при помощи удобных переключателей
- Возможность управления системой кондиционирования.



T105RF

Беспроводной электронный терморегулятор
— недельный

Коммутация:	230V АС 50Гц 16(5) А
Работоспособность при температуре:	0°C - 40°C
Диапазон регулирования температуры:	7°C - 30°C
Гистерезис:	0,4; 0,8; 1,4; 1,8 °C

СВОЙСТВА

- Экономия электроэнергии на 30%
- Два цикла программирования (понедельник — пятница: 4 настройки температуры в сутки; суббота — воскресенье: 2 настройки температуры в сутки)
- Удобное переключение ручного и программного режима управления температуры
- Очень простое программирование и обслуживание
- Возможность управления системой кондиционирования.



FC100 Регулятор климаконвекторов

Питание::	230В 50Гц
Переменный ток:	16 (5) A
Разъем:	230В 50Гц
Диапазон рабочей температуры:	5 - 30°C
Размер:	82x128x27

СВОЙСТВА

- Большой ЖК-дисплей с подсветкой голубого цвета
- 3 уровня работы
- Эргономическая конструкция
- Легкая установка
- Экономия энергии



RT100 Механический терморегулятор

Питание:	0 - 230 B
Переменный ток:	1 A
Диапазон рабочей температуры:	10 - 30°C
Размер:	80x80x40

СВОЙСТВА

- Простой и стильный корпус
- Очень легкая установка и обслуживание
- Реле без напряжения